



## SCOLYCID®C

Barevná přísada do insekticidních přípravků pro rozlišení ošetřených ploch od neošetřených ploch neodkorněného dřeva.

**VZHLED A SLOŽENÍ:** SCOLYCID C je alkoholický roztok emulgátoru, obarvený organickými barvivy intenzivně tmavě červené barvy.

POZOR!

DRÁŽDÍ OČI A KŮŽI! (R36/38)  
 ŠKODLIVÝ PRO VODNÍ ORGANISMY (R52), PRO RYBY NEBEZPEČNÝ (V 0 1)  
 PRO VČELY RELATIVNĚ NEŠKODNÝ PŘI DODRŽENÍ PŘEDEPSANÉ DÁVKY  
 NEBO KONCENTRACE POSTŘIKOVÉ KAPALINY! (V 3)  
 PŘÍPRAVEK JE PRO ZVĚŘ RELATIVNĚ NEŠKODNÝ (Z 3)  
 VYSOCE HOŘLAVÝ (R 11), HOŘLAVÁ KAPALINA I. TŘÍDY NEBEZPEČNOSTI!  
 UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚtí A NEPOUŽENÝCH OSOB! (S 2)  
 UCHOVÁVEJTE OBAL TĚSNĚ UZAVŘENÝ (S 7)  
 UCHOVÁVEJTE ODDĚLENĚ OD POTRAVIN, KRMIV HNOJIV, HOŘLAVIN,  
 DEZINFECTNÍCH PROSTŘEDKŮ A PRÁZDNÝCH OBALŮ OD TĚCHTO LÁTEK (S 14)  
 UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH ZDROJŮ VZNICENÍ - ZÁKAZ KOUŘENÍ (S 16)  
 NEJEZTE, NEPIJTE A NEKUŘTE PŘI PRÁCI (S 20/21)  
 POUŽÍVEJTE VHODNÝ OCHRANNÝ ODĚV, OCHRANNÉ RUKAVICE A OCHRANNÉ  
 BRÝLE NEBO OBLÍČEJOVÝ ŠTÍT (S 37/39)  
 PŘI POŽITÍ OKAMŽITĚ VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC A UKAŽTE  
 TENTO OBAL NEBO ETIKETU (S 46)  
 PŘÍPRAVEK NESMÍ Být POUZIT JINAK NEž JE UVEDENO V NÁVODU!  
 NEPŮSOBÍ INSEKTICIDNĚ!



**ROZSAH POUŽITÍ:** SCOLYCID C se přidává do insekticidních přípravků k zlepšení smáčivosti postřikových kapalin, pro rozlišení ošetřených ploch během aplikace při asanaci kůrovcového dříví, lapáku, k ošetření sazenic a též dříví před exportem.

NÁVOD K POUŽITÍ:	Přípravek Oblast použití	Účel použití	konzentrace %	Ochranné prostředky
	Scolycid C			
	lesní hospodářství	úsporné postříky, zlepšení smáčivosti postřík. kapalin, obarvení dřeva	1%	1.2.1

**Příprava postřikové kapaliny:**

Ke zvýšení přilnavosti a zajištění dobrého rozlišení ošetřených ploch během aplikace se do 100 litrů postřikové kapaliny (t.j. příslušného insekticidního přípravku a vody) připravené podle návodu pro jednotlivé přípravky přidá 1 litr Scolycidu C a dokonale promíchá. Takto vzniklou barevnou kapalinou se provádí ošetření podle návodu pro příslušný insekticidní přípravek.

Samostatný Scolycid C nemá insekticidní účinek. Přidáním většího množství Scolycidu C do postřikové kapaliny se nezvýší účinek emulze.

Výrobce neručí za účinek přípravku, pokud nebyl dodržen postup aplikace.

**BEZPEČNOST A OCHRANA  
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI:** Scolycid C obsahuje asi 70 % ethanolu a proto působí narkoticky, odmašťuje a dráždí pokožku. Při zasazení očí může způsobit jejich poškození.

Při práci se Scolycidem C je nutno zachovávat bezpečnostní opatření shodná s bezpečnostními opatřeními insekticidního přípravku, k němuž je Scolycid C přidán.

Používejte pracovní oděv z textilního materiálu + pokryvku hlavy z textilního materiálu, obličejový štít Š-P 15, ochranné rukavice z plastu nebo pryže, pryžové holinky.

Při práci se Scolycidem C není dovoleno jíst, pit a kouřit.

Přípravek je hořlavou kapalinou I. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí 11,5°C.

Ve vodě je rozpustný.

Eventuální požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, případně pískem nebo zeminou. Vodu lze použít jen vyjímcně a to formou jemného zmlžování, nikoliv silným proudem a pouze v těch případech, kdy je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná hasební voda nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí a

zejmána nemohla proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů povrchových a podzemních vod a nemohla zasáhnout zemědělskou půdu.

**Důležité upozornění:** při požárním zásahu musí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření mohou vznikat toxicke zplodiny.

**PRVNÍ POMOC:** Obecné zásady první pomoci:  
Projevují-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybnosti vyhledejte lékařskou pomoc.

Při stavech ohrožujících život je třeba přednostně provádět resuscitaci:

**postižený nedýchá** - je nutné okamžitě provádět umělé dýchání  
**zástava srdce** - je nutné okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce  
**bezvědomí** - je nutné postiženého uložit do stabilizované polohy

**a) při zasažení pokožky** - odložte potřsněný oděv  
- omyjte postižené místo velkým množstvím vody, pokud nedošlo k poškození pokožky (poranění) je možné použít i mýdlo  
- zajistěte lékařské ošetření

**b) při zasažení očí** - ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozvřete oční víčka prsty (třeba i násilím)  
- výplach provádějte nejméně 10 minut  
- zajistěte lékařské ošetření

**c) při požití** - pokuste se o vyvolání zvracení  
- dejte vypít 0,5 l vlažné vody a znova vyvolejte zvracení  
- pokud možno podejte medicinální uhlí  
- zajistěte lékařské ošetření

**d) při nadýchání** - okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch (pozor na kontaminovaný oděv)  
- zajistěte postiženého proti prochladnutí  
- zajistěte lékařské ošetření

Při zasažení očí a požití je nutné zabezpečit postiženému urychlěně lékařské ošetření a informovat lékaře o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby je možné terapii konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem v Praze na adrese: Klinika nemocí z povolání , TIS, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel.: 02-24 91 92 93.

**ZPŮSOB LIKVIDACE OBALŮ  
A NEUPOTŘEBITELNÝCH  
ZBYTKŮ:**

Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají do sběru k recyklaci, nebo se uloží na vyhrazené skládce. Oplachové vody se použijí na přípravu postříkové kapaliny.

Případné zbytky oplachové kapaliny nebo postříkové jíchy se vylijí do mělké rýhy na ošetřeném pozemku, nesmí však zasáhnout zdroje povrchových ani podzemních vod.

Případné zbytky přípravku se po nasáknutí do hořlavého materiálu (piliny) spálí ve spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200 - 1400°C ve druhém stupni a s čištěním plynných zplodin.

**PODMÍNKY SPRÁVNÉHO  
SKLADOVÁNÍ:**

Scolycid C se skladuje v čistých uzamykatelných skladisích, odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a prázdných obalů od této látek při teplotě od 0°C do +30°C. Chraňte před slunečním svitem. Uchovávejte obal těsně uzavřený mimo dosah zdrojů zapálení. Stejné podmínky dodržujte při přepravě a použití.

**DOBA POUŽITELNOSTI:**

Při dodržení podmínek skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby.

**BALENÍ:**

Kanystr PE se šroubovaným plombovacím uzávěrem, plnění á 4 litry.

**VÝROBCE A DRŽITEL  
ROZHODNUTÍ O REGISTRACI:**

NeraAgro, spol. s r.o., Neratovice, ČR, IČO: 261 33 733

® - ochranná známka  
NeraAgro, spol. s r.o.

**INFORMACE O VÝROBKU  
PODAJÍ:**

Obchodní oddělení NeraAgro, spol. s r.o.  
tel.: 0206/66 44 60, 66 27 38  
fax: 0206/664636

Alpena 100506