

Přípravek na ochranu rostlin

STOP Z[®]

Repelent proti okusu a ohryzu zvěří u lesních porostů, ovocných stromů a keřů a okrasných dřevin.

Účinná látka: ichtyolový komplex 165 g/l

POZOR! PŘÍPRAVEK NESMÍ BÝT POUŽIT JINAK, NEŽ JAK JE UVEDENO V NÁVODU NA POUŽITÍ !!! UCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!

Registrační číslo: 4148 - 0

Datum výroby: Uvedeno na obalu přípravku.

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci: INAE, Francie

Právní zástupce, dovozce a distributor pro ČR:

AGFTRADING, a.s. tel: 02/67 183 411
Roháčova 83/1099 fax: 02/67 183 419
130 00 Praha 3

Rozsah použití:

STOP Z je vysoce účinný a z hlediska ochrany životního prostředí zcela nezávadný repelent proti okusu a ohryzu zvěří u lesních porostů, ovocných stromů, keřů a okrasných rostlin.

Způsob použití:

STOP Z se aplikuje nástřikem, nátěrem nebo máčením sazenic. Nejvhodnější způsob aplikace je zádoovým postřikovačem vybaveným vířivou tryskou s plným kuzelem. STOP Z po aplikaci rychle zasychá (cca 1 hod. při suchém počasí). Vytváří na rostlinách elastický a průsvitný film, který nezabraňuje fotosyntéze a dýchání rostlin. Je důležité, aby po aplikaci přípravku během 6 hod. nedošlo k dešťovým srážkám. Nedoporučuje se použití přípravku na silně zvlhčené rostliny nebo při vysokých teplotách. Přípravek nemá nepříjemný zápach. Z hlediska své účinnosti představuje pokrok v oblasti repelentních přípravků. Komplex nových chuťových a čichových složek, které přípravek obsahuje, umožňuje dosáhnout optimální ochrany proti všem druhům zvěře. Za všech klimatických podmínek je zaručena repelentní účinnost. Při máčení sazenic je nutno ponořit sazenice kořenem směrem vzhůru do roztoku přípravku. Kořenový systém nesmí přijít do kontaktu s přípravkem. Po máčení se nechají sazenice uschnout kořeny vzhůru.

STOP Z není toxický pro zvěř, ani fyto toxický pro ošetřené porosty, ani jejich pupeny a výhony.

Rozsah registrovaného použití přípravku

Přípravek Plodina - kultura Oblast použití	Škodlivý činitel Účel použití	Dávkování	Ochranná lhůta (dny)	Ochranné prostředky Poznámky
STOP Z lesní kultury	zimní okus, ohryz (ochrana 6 měsíců)	2,5-3 l/1000 sazenic		1.2.1. postřik, ředění 1 : 2 (přípravek : voda)
lesní výsadby kultury do 3 let věku	zimní okus, ohryz (ochrana 6 měsíců)	4 l/1000 sazenic		nátěr bez ředění
lesní kultury	letní okus (ochrana 2-3 měsíce)	1,3-1,7 l/1000 sazenic		postřik, ředění 1 : 4-5 (přípravek : voda)
lesní výsadby, kultury do 3 let věku	zimní okus, ohryz (ochrana 6 měsíců)	2-2,5 l/1000 sazenic		postřik, ředění 1 : 2 (přípravek : voda)
lesní výsadby, kultury do 3 let věku	letní okus (ochrana 2-3 měsíce)	1-1,3 l/1000 sazenic		postřik, ředění 1 : 4-5 (přípravek : voda)
lesní sazenice před výsadbou	letní okus (ochrana 6 měsíců)	3 l/1000 sazenic		máčení, ředění 1 : 1 (přípravek : voda)
ovocné stromy a keře a okrasné dřeviny	zimní okus, ohryz (ochrana 6 měsíců)	dávka přípravku závisí na velikosti stromů a keřů		postřik, ředění 1 : 1,5 (přípravek : voda)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Při práci s přípravkem používejte pracovní oděv z textilního materiálu a pokrývku hlavy z textilního materiálu, ochrannou zástěru z nanosové tkaniny, obličejový štít Š-P 15, ochranné rukavice z plastu nebo pryže, pryžové holinky. Při práci je zakázáno jíst, pít a kouřit ! Po ukončení práce si umyjte ruce a obličej vodou a mýdlem. Přípravek může poškodit zdraví při požití.

První pomoc:

Při kontaktu s pokožkou umýt se vodou a mýdlem. Při náhodném požití ihned vypláchnout ústa, vypít asi 1/2 lt čisté vody, nevyvolávat zvracení a vyhledat lékařské ošetření.

Při zasažení očí vymývat alespoň 10 min. větším množstvím čisté vody. V případě vážnějších či setrvávajících příznaků lze terapii konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Na bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel: 02/24 919 293.

Skladování:

Přípravek skladovat v původních obalech, v suchých skladech, mimo dosah dětí, odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.

Doba použitelnosti:

Doba použitelnosti je 2 roky od data výroby uvedeném na obalu přípravku, při dodržení skladovacích podmínek v původních uzavřených a neporušených obalech.

Po projití doby použitelnosti může být tento přípravek uvádět do oběhu a používán v rámci podnikání pouze tehdy, jestliže bylo vyšetřením odpovídajícího vzorku prokázáno, že chemické a fyzikální vlastnosti tohoto přípravku se shodují s podmínkami jeho registrace.

Způsob a velikost balení: PE kanystr o obsahu 10 lt, PE láhev o obsahu 1 lt.

Příprava postřikové kapaliny:

Odměřené množství repelentu STOP Z se rozpustí v odpovídajícím množství vody v pomocné nádobě a po dokonalém promíchání se vleje do nádrže postřikovače.

Čištění aplikačního zařízení a použitého nářadí:

1. Po aplikaci přípravku vypláchnout nádrž, ramena, trysky a použité nářadí čistou vodou.
2. Zbytek roztoku oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou.
3. V případě použití čisticích prostředků postupovat dle návodu k jejich použití.

Nakládání s obaly a zbytky přípravku:

Prázdné obaly od přípravku a zbytky přípravku musí být zneškodněny způsobem, který je v souladu se zákonem č. 125/97 Sb. o odpadech a předpisy vydanými k jeho provádění. Pozn.: Prázdné obaly a zbytky přípravku předat organizaci, která je oprávněna provádět zneškodňování odpadů.

Upozornění:

Dodavatel nezodpovídá za účinek přípravku, pokud jeho použití není v souladu s uvedeným návodem. V případě specifických podmínek použití je uživateli doporučeno provést předběžný test za účelem zjištění optimální účinnosti přípravku.

Vyrobeno ve Francii.